

## Dica Técnica 22 – Configuração do BXBwebsite para usar o proxy

Esta dica técnica diz respeito a configurar o BXBwebsite quando existe um proxy configurado na rede. O administrador da rede deve liberar o acesso ao seguinte link para que a aplicação se conecte com o autenticador:

BXBwebsite versão 1.33 ou superior: <http://aut.bxbsoft.com/>

BXBwebsite versão 1.32 ou inferior: <http://authenticator.solusoft.com.br/>

Mas em algumas ocasiões, a porta 80 é bloqueada para forçar o uso do proxy, e o autenticador de licenças não será acessado. Para resolver este problema, segue a dica técnica.

1. Localize o arquivo web.config, que por padrão está em C:\inetpub\wwwroot\BXBwebsite.
2. Faça uma cópia de segurança deste arquivo.
3. Localize a tag <system.net>
4. Após o término da tag </settings> inclua outra da seguinte forma:

```
<defaultProxy>
  <proxy proxyaddress="http://proxy.meudominio:3128"
    bypassonlocal="true"/>
</defaultProxy>
```

5. Exemplo:

```
<system.net>
  <settings>
    <servicePointManager expect100Continue="false" />
  </settings>
  <defaultProxy>
    <proxy proxyaddress="http://proxy.meudominio:3128"
      bypassonlocal="true"/>
  </defaultProxy>
</system.net>
```

6. Reinicie o IIS.

Obs.: Maiores informações [https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/kd3cf2ex\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/kd3cf2ex(v=vs.110).aspx)