


Dica Técnica 27

Passo-a-passo para migração de BXBmaster para BXBwebsuite

01. Instalar BXBwebsuite e ativar as respectivas licenças (cujos códigos de série são introduzidas pelo usuário *Master* na tela de Parâmetros)
02. Seguir as orientações da Dica técnica 01 – Passo-a-passo para configuração de cubos (disponível sob o menu “Infos” do www.bxbsoft.com.br)
03. Nas queries (SQLscripts) a serem migradas, observar:
 - 03.01 - BXBwebsuite não contempla filtro variáveis como `<Tabela.Coluna> LIKE '&"ExemploFiltro1"'` na cláusula WHERE. O cubo terá de ser gravado com todos os dados (de um determinado período, se for o caso) e os filtros são aplicados pelo usuário na interface de cada ferramenta (BxBanalytics, BXBdashboard etc.)
 - 03.02 – Das colunas de data não há necessidade de inserir desdobramentos em colunas ref ano, mes etc. no SQLscript. Isto pode ser tratado via propriedade “Decompor em:” da respectiva coluna de data na aba de Metadados do BXBwebsuite. Porém, o uso desta propriedade gera um “custo” de tempo/performance na carga do cubo. Portanto, se o SQLscript já contempla o necessário desdobramento, cabe mantê-lo (e desmarcar eventual check-box redundante de “Decompor em:”).
04. A título de teste do cubo, pode ser utilizado o menu “Preview” e/ou “Atualizar cubo”, mas a carga recorrente pode ser automatizada via opção “Agendamento de cargas”, acessível via combo-box do canto superior esquerdo da tela.
05. Tratando-se de ambiente *cloud*, observar Dica técnica 06 – Como preparar ambiente multi-inquilino
06. Tendo o cubo com os dados carregados, configurar as visões no BxBanalytics, gráficos, gauges e dashboards no BXBdashboard etc.
07. Com usuário *Master*, criar os demais usuários e atualizar as respectivas permissões de acesso.



08. No modelo *on premise* (instalação do BXBwebsuite no servidor do cliente), usar a opção Importação/Exportação (último item da imagem acima) para exportar a aplicação (fonte de dados, cubos etc.) e os dashboards, o que vai gerar arquivos .TMP.
09. Copiar os arquivos .TMP para o servidor do cliente e lá, após ter instalado e ativado o BXBwebsuite, via usuário *Master*, importar os arquivos .TMP (aba dentro da função Importação/Exportação ilustrada acima).
10. Antes de fazer a carga dos cubos, com usuário *Master*, rever o endereçamento das fontes de dados (via modulo de Base de Dados)
11. Com usuário *Master*, criar os usuários e atualizar as respectivas permissões de acesso.